



# PROTECCIÓN Y ACCESORIOS

Un vestuario laboral adecuado debe ser complementado con los equipos de protección adecuados. Aquí podrás encontrar todos los elementos necesarios para una seguridad completa, desde guantes a gorros, pasando por rodilleras o calzado de protección contra perforación o con resistencia al deslizamiento.

Igualmente, los accesorios cada día toman más protagonismo en nuestro atuendo, y WORKTEAM quiere llevar esa tendencia al vestuario laboral. Desde calcetines, diferentes estilos de mochilas o zapatillas de estilo deportivo. En este apartado encontrarás todos los accesorios necesarios para ganar en comodidad, en servicio y en estilo antes, durante y después de tu jornada laboral. Para que la marca a la que confías tu seguridad y comodidad en el vestuario laboral también te acompañe en otros apartados de tu vida.





Nuevo modelo

### ▶ WFA107

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



Nuevo modelo

### ▶ WFA108

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



Nuevo modelo

### ▶ WFA109

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



Nuevo modelo

### ▶ WFA110

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



Hasta fin de existencias

### ▶ WFA105

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



Hasta fin de existencias

### ▶ WFA106

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

### ▶ WFA111

- Fular de punto tubular multifunción.
- Logo reflectante.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

### ▶ WFA115

- Fular de punto tubular multifunción.
- Estampado.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



negro



Tejido antibacteriano

PREVENCIÓN COVID-19

### ▶ WFA990

- Fular de punto antibacteriano.
- Clip nasal ajustable.
- Elástico en la nuca para mayor sujeción.
- Compartimento para filtro.
- Incluye dos filtros con 5 capas de protección.
- Tejido con tratamiento antibacteriano para evitar el alojamiento y la proliferación de virus.

**Talla: única**

Composición: 92% Poliéster 8% Elastano (180gr)



amarillo a.v.

naranja a.v.



Tejido antibacteriano

PREVENCIÓN COVID-19

### ▶ WFA995

- Fular de punto antibacteriano de alta visibilidad.
- Clip nasal ajustable.
- Elástico en la nuca para mayor sujeción.
- Compartimento para filtro.
- Incluye dos filtros con 5 capas de protección.
- Tejido con tratamiento antibacteriano para evitar el alojamiento y la proliferación de virus.

**Talla: única**

Composición: 92% Poliéster 8% Elastano (180gr)



negro/amarillo a.v.



Tejido antibacteriano

PREVENCIÓN COVID-19

### ▶ MSK1309

- Mascarilla de protección de tres capas.
- Capa exterior con acabado antiviral y antibacteriano.
- Capa intermedia compuesta de un interlineado que mantiene un dosel armado para mantener la forma de la mascarilla para una mejor respiración y de un filtro TNT con alto nivel de protección.
- Capa interior con un tratamiento antibacteriano.
- Reutilizable 25 lavados a 60 grados.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

negro



Nuevo modelo

## ▶ WFA917

- Gorro de punto en alta visibilidad con líneas discontinuas reflectantes.
- Tejido producido a partir de botellas recicladas.

**Tallas: única**

Composición: 50% Poliéster reciclado 50% Acrílico



Fabricado con botellas recicladas



negro



Nuevo modelo



Punto grueso

## ▶ WFA911

- Gorro en punto de canalé con vuelta en el bajo.

**Tallas: única**

Composición: 100% Acrílico



gris

negro



Tejido doble capa



negro/gris

negro/marrón

## ▶ WFA910

- Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.

**Talla: única**

Composición: 100% Acrílico

## ▶ WFA920

- Gorro de rayas combinado.
- Doble capa, con interior polar y exterior de punto.

**Talla: única**

Composición Ext.: 100% Acrílico

Composición Int.: 100% Poliéster



naranja a.v.



Hasta fin de existencias



amarillo a.v.

naranja a.v.

## ▶ WFA915

- Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.
- Alta visibilidad y una raya reflectante.

**Talla: única**

Composición: 100% Acrílico

## ▶ WFA916

- Gorro liso de punto.
- Alta visibilidad y dos rayas reflectantes.

**Talla: única**

Composición: 100% Acrílico



negro

## ▶ WFA925

- Gorro polar con vuelta en el bajo.

**Tallas: M, L**

Composición: 100% Poliéster (220 g/m2)



negro

## ▶ WFA125

- Fular tubular polar con ajuste elástico.

**Tallas: única**

Composición: 100% Poliéster (220 g/m2)



negro



Tejido doble capa

## ▶ G0025

- Guantes polares de doble capa y membrana Thinsulate.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Rematados con bias a tono en puño.

**Tallas: M, L, XL**

Composición: 100% Poliéster (220 g/m2)



negro/beige/vaquero



Nuevo modelo



Tejido canvas



Tejido vaquero

## ▶ WFA940

- Gorra de tejido canvas combinado con vaquero.
- Ajuste trasero con velcro.

**Talla: única**

Composición: 60% Algodón 40% Poliéster



negro

## ▶ WFA905

- Gorra de sarga con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera.
- Ajuste trasero con velcro.

**Talla: única**

Composición: 100% Acrílico



negro

## ▶ WFA906

- Gorra con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera.
- Ajuste elástico.
- Vivo en visera.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



marino/amarillo a.v.

gris claro/amarillo a.v.

marino/naranja a.v.

verde pistacho/naranja a.v.



Nuevo modelo

## ▶ WFA909

- Gorra con cinta reflectante-fluorescente.
- Ajuste trasero con velcro.

**Talla: única**

Composición: 80% Poliéster 20% Algodón



amarillo a.v./negro

negro/amarillo a.v.

naranja a.v./negro

negro/naranja a.v.



Nuevo modelo

## ▶ WFA907

- Gorra combinada con alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bies combinado.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



negro/amarillo a.v.

gris/naranja a.v.



gris oscuro/negro/verde lima

marino/marino oscuro/ rojo a.v.



marino/rojo

rojo/marino

## ▶ WFA908



Nuevo modelo

- Gorra combinada con rejilla de alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster

## ▶ WFA941



Nuevo modelo



Tejido canvas

- Gorra tricolor con tejido canvas.
- Logo bordado en el frontal.
- Cortes decorativos en los laterales.
- Ajuste trasero con velcro.

**Talla: única**

Composición: 80% Algodón 20% Poliéster

## ▶ WFA943



Nuevo modelo

- Gorra con logo combinado tridimensional bordado en frontal.
- Ajuste trasero con hebilla metálica.
- Vivo combinado en visera.

**Talla: única**

Composición: 68% Algodón 30% Rayón 2% Elastano



amarillo a.v.

naranja a.v.

### ▶ WFA901

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bandas reflectantes horizontales.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

### ▶ WFA902

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bandas reflectantes verticales.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

### ▶ WFA904

- Gorra alta visibilidad.
- Ajuste trasero con velcro.
- Protector de nuca.
- Detalles reflectantes.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



naranja a.v./amarillo a.v.



Hasta fin de existencias

### ▶ WFA903

- Gorra combinada de alta visibilidad de ajuste trasero con velcro.
- Vivos a contraste.
- Detalles reflectantes.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



amarillo a.v.

naranja a.v.

### ▶ WFA930

- Gorro tipo safari.
- Ala ajustable con cierres de corchete metálicos y cordón de transporte a juego.
- De confortable interior forrado y con orificios de ventilación laterales reforzados con argollas metálicas.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



Nuevo modelo



amarillo a.v.

### ▶ WFA942

- Gorra de alta visibilidad.
- Avanzado sistema de ventilación en los laterales.
- Logo reflectante en el frontal.
- Ajuste trasero con velcro.
- Bies reflectante.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



Nuevo modelo



negro

### ▶ WFA301

- Cinturón lumbar con tensores elásticos en la parte trasera, doble tracción regulable en el abdomen.
- Tres varillas dorsales.

**Tallas: S, M, L, XL, XXL**

Composición: 60% Poliéster 20% Nylon 20% Látex



negro

### ▶ WFA302

- Cinturón lumbar con tirantes regulables.
- Tensor elástico en la parte trasera regulable en abdomen.
- Cuatro varillas dorsales.

**Tallas: S, M, L, XL, XXL**

Composición: 70% Poliéster 30% Látex



amarillo a.v./negro

naranja a.v./negro

### ▶ WFA305

- Cinturón lumbar con tirantes regulables.
- Tensores elásticos en la parte trasera con doble tracción regulable en abdomen.
- Cuatro varillas dorsales y cobertura antideslizante.
- Bies combinado en alta visibilidad.

**Tallas: S, M, L, XL, XXL**

Composición: 70% Poliéster 30% Látex



amarillo a.v.

naranja a.v.



### ▶ HVTT10

**Riesgo medio de visibilidad nocturna EN 1150.**

- Arnés de alta visibilidad con cintas reflectantes.
- Cubre pecho, espalda y hombros.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



gris



gris

### ▶ WFA220

- Rodilleras de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

**Talla: única**

Composición: 100% EVA

### ▶ WFA221

- Rodilleras ergonómicas de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

**Talla: única**

Composición: 100% EVA



negro

### ▶ WFA230

**EPI II EN 14404 TIPO I, NIVEL I**

- Rodilleras de gel de protección con ajustes laterales de velcro.

**Talla: única**

Composición: PVC/EVA/Poliéster



### ▶ WFA501

- Cinturón elástico con logo en la hebilla y en el tejido.
- 120 cm.

**Talla: única**

Composición: 65% Polipropileno 35% Elastano



### ▶ WFA450

- Toalla de microfibra.
- 130x80 cm.

**Talla: única**

Composición: 85% Poliéster 15% Nylon



### ▶ WFA552

- Cinturón para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Ajustable gracias a hebilla de plástico.
- Portamartillos en los laterales.
- Bolso exterior con velcro.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 28x24x14cm.

**Talla: única**

Composición: Poliéster/EVA



### ▶ WFA553

- Cinturón para herramientas multibolsillos con diversas aberturas.
- Ajustable gracias a hebilla de plástico.
- Portamartillos.
- Bolso lateral para botellas.
- Bies a contraste.
- Dimensiones: 20x25x16cm.

**Talla: única**

Composición: Poliéster/EVA



### ▶ WFA020

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Pernera de 28 cm. aprox.

**Tallas: (M)38/41, (L)42/45**

Composición: Poliéster/Algodón



### ▶ WFA021

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín.
- Pernera de 30 cm. aprox.

**Tallas: (M)38/41, (L)42/45**

Composición: Acrílico/Poliéster



### ▶ WFA022

- Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en la parte alta del calcetín.
- Pernera de 30 cm. aprox.

**Tallas: (M)38/41, (L)42/45**

Composición: Acrílico/Poliéster



gris jaspeado

verde jaspeado



rosa jaspeado



Nuevo modelo

## WFA408

- Mochila enrollable, con capacidad de 25l.
- Un compartimento de gran capacidad con cierre de hebillas.
- Compartimento en el interior para ordenador portátil.
- Un bolsillo frontal con cierre de cremallera oculta.
- Ajustes en los laterales.
- Asa en la parte superior.
- Espalda acolchada.
- Detalles reflectantes.

**Tallas: única**

Composición: 100% Poliéster



Mochila WFA408

Workshell S9494



verde caza / kaki



azafata / celeste



Nuevo modelo

## WFA409

- Mochila combinada, con capacidad de 30l.
- Un compartimento de gran capacidad con cierre de cremallera de doble tirador.
- Compartimento en el interior para ordenador portátil.
- Bolsillo de rejilla en el interior con cierre de cremallera.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera oculta.
- Asa frontal y el la parte superior para ofrecer dos tipos distintos de agarre.
- Arnés en pecho.
- Espalda acolchada.

**Tallas: única**

Composición: 60% Nailon 40% Poliéster



negro / amarillo



amarillo a.v. / gris oscuro    naranja a.v. / gris oscuro    negro    rojo / gris oscuro

## ► WFA407

- Mochila con tejido Ripstop combinada, con capacidad de 20l.
- Un compartimento antirrobo con cierre de cremallera de doble tirador para ordenador portátil.
- Un compartimento de gran capacidad con cierre de cremallera de doble tirador.
- Dos bolsillos frontales con cierre de cremallera.
- Dos compartimentos laterales de rejilla.
- Ajustes en los laterales y la parte baja.
- Goma elástica portaobjetos.
- Asa en la parte superior.
- Espalda acolchada.
- Detalles reflectantes.

**Tallas: única**

Composición: 100% Poliéster



Tejido  
RIPSTOP



Nuevo modelo



naranja a.v./negro    amarillo a.v./negro

## ► WFA404

- Mochila con cierre de cordón.
- Un bolsillo lateral con cierre de cremallera.
- Combinada con alta visibilidad.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



Hasta fin de  
existencias



negro/amarillo a.v.  
negro/naranja a.v.

## ► WFA403

- Mochila con capacidad de 70 l.
- Cierre de cremallera.
- Un bolsillo frontal con cierre de cremallera.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
- Combinada con alta visibilidad.
- Dos cintas reflectantes en los laterales.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



naranja a.v./negro    amarillo a.v./negro

## ► WFA401

- Mochila de alta visibilidad con capacidad de 25l.
- Multibolsillos con cierre de cremallera, y cintas reflectantes.
- Ajustables en los laterales.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



Hasta fin de  
existencias



turquesa/amarillo a.v.

## ► WFA402

- Mochila con capacidad de 32 l.
- Cierre ajustable con cordón.
- Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera.
- Dos correas ajustables.
- Silbato.
- Combinada con alta visibilidad.
- Detalles reflectantes.

**Talla: única**

Composición: 100% Poliéster



**P4001**

- Calzado deportivo de rejilla con cordones.
- Suela EVA ultraligera.
- Avanzado sistema de ventilación.
- Resistente a los lavados.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**

Composición: Poliéster/EVA

amarillo a.v.



turquesa



fucsia



morado



negro



**P4009**

- Calzado deportivo de rejilla con cordones.
- Suela EVA ultraligera.
- Avanzado sistema de ventilación.
- Resistente a los lavados.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**

Composición: Poliéster/EVA



negro





## P4002

- Calzado deportivo con cordones.
- Tejido sintético con diseño deportivo cómodo y casual para caminar y entrenar.
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Suela de EVA ultraligera.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón.
- Resistente a los lavados.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**

Composición: Poliéster/EVA



negro

rojo

gris

marino

verde oscuro

## P4003

- Zapatilla deportiva estilo tenis con cordones.
- Cuello y lengüeta acolchados.
- Forro interior de tela suave.
- Panel en el talón con logotipo.
- Suela ultraligera de EVA flexible.
- Resistente a los lavados.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**

Composición: Microfibra/EVA



blanco



negro



# TREKKING



Hasta fin de existencias

marrón/negro



gris/negro



beige/negro

## P4010

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Ojales metálicos.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46**



Hasta fin de existencias



beige/negro



negro/negro



marino/negro

## P4011

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Trabillas textiles.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Paneles laterales combinados con textil y PU.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

**Tallas: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46**



Hasta fin de existencias



negro/gris/rojo



gris/negro/verde flúor

## P4012

- Zapato tipo trekking con cordones.
- Ojales metálicos y trabillas textiles.
- Suela combinada en dos colores, de liviana goma TPR, con gran resistencia al deslizamiento.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón y de la lengüeta.
- Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
- Talón y lengüeta, forrados con tejido de malla a contraste.
- Muy recomendado para su uso en exteriores.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**



Libre de metal



Nuevo modelo



## P2510

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato de serraje sin cordones.
- Libre de metal.
- Elástico en los laterales y trabilla para tirar en la parte superior del talón y la lengüeta para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Plantilla de eva acolchada para mayor comodidad.
- Suela de goma en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



gris/negro



beige/negro



Libre de metal



Nuevo modelo



## P2511

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Bota de serraje sin cordones.
- Libre de metal.
- Elástico en los laterales y trabilla para tirar en la parte superior del talón y la lengüeta para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Plantilla de eva acolchada para mayor comodidad.
- Suela de goma en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



beige/marrón



gris/negro



Libre de metal



## P2912

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC - ESD**

- Zapato de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Con descarga electrostática ESD.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.
- El calzado antiestático ESD proporciona protección para el operario, así como para los componentes o dispositivos electrónicos sensibles que son manipulados por éste.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro/azulina



Libre de metal



## P2911

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC - ESD**

- Bota de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Con descarga electrostática ESD.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes, resistente al deslizamiento.
- El calzado antiestático ESD proporciona protección para el operario, así como para los componentes o dispositivos electrónicos sensibles que son manipulados por éste.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro/azulina



# PROTECCIÓN ESD

Este calzado se ha ensayado para ser apto como protección ESD. Crea una barrera a las cargas electrostáticas que el operario puede liberar de manera no controlada, las cuales pueden resultar perjudiciales para los componentes electrónicos manipulados por el trabajador. Cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN 61340-5-1:2016 (Protección de componentes electrónicos frente al fenómeno electrostático. Requisitos generales) y EN IEC 61340-4-3:2018 (Electrostática - Métodos de ensayos normalizados para aplicaciones específicas: Calzado).





Libre de metal



## P3012

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Paneles laterales combinados con capas superpuestas.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



gris/amarillo



marino/verde flúor



negro/rojo



Libre de metal



## P2902

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC**

- Zapato de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro/rojo/amarillo a.v.



Libre de metal



## P3013

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato con cordones combinados.
- Libre de metal.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**

rojo/negro



azulina/negro



verde lima/negro



Libre de metal



## P2901

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S3 SRC**

- Bota de piel de nobuk con cordones.
- Libre de metal.
- Detalles reflectantes y de alta visibilidad.
- Suela PU bidensidad combinada en dos colores.
- Trabilla para tirar en la parte superior del talón para mayor comodidad al ponérsela.
- Puntera de composite anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistente a la perforación.
- Suela con resaltes.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro/rojo/amarillo a.v.



Libre de metal



## P3010

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA**

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Detalles reflectantes.
- Suela de goma y EVA combinada en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



azafata/amarillo a.v.

gris/verde lima

negro/naranja



Libre de metal



## P3011

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA**

- Zapato combinado y con cordones.
- Libre de metal.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Detalles reflectantes.
- Suela de goma y EVA combinada en dos colores.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro

rojo

## P3008

- Bota de serraje con cierre de cremallera lateral y cordones.
- Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla.
- Suela de PU bidensidad.
- Repelente al agua.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



beige

## P3007

- Bota de piel con cierre de cremallera lateral y cordones.
- Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla.
- Suela de PU bidensidad.
- Repelente al agua.

Tallas: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46



negro



## P3005

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA**

- Zapato serraje con cordones.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Suela de goma y EVA.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



amarillo

azul



## P3006

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRA**

- Zapato de piel con cordones.
- Suela de goma.
- Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación.
- Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



negro



## P1402

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC**

- Zapato de microfibra, especial para alimentación.
- Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
- Suela PU bidensidad.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro



blanco



## P2102

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S2 SRC**

- Bota de microfibra, especial para alimentación.
- Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil.
- Suela PU bidensidad.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
- Cordones en el interior.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



blanco



## P2101

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Bota de piel hidrófuga con hebilla.
- Suela PU bidensidad.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos.
- Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.
- Cordones en el interior.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro



Hasta fin de existencias

## P3001

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Bota serraje con cordones, tipo trekking.
- Puntera y plantilla de acero.
- Suela PU bidensidad. Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47**



beige/negro/naranja



## P3002

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato serraje con cordones, tipo trekking.
- Puntera y plantilla de acero. Suela PU bidensidad.
- Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



beige/negro/naranja



## P1101

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Bota de serraje con cordones, tipo trekking.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



gris



## P1201

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato de serraje con cordones.
- Tipo trekking.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Combinada tricolor.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



gris



## P2601

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Bota de serraje y lona con cordones.
- Tipo chiruca.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Combinada bicolor. Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



gris/azul



## P2501

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato de serraje perforado con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



gris



## P1301

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Bota de piel hidrófuga con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro



## P1401


**CERTIFICADO EN ISO 20345. S1P SRC**

- Zapato de piel hidrofugado con cordones.
- Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47**



negro



## P2201

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA**

- Bota pocera verde.
- Nitrilo y PVC.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**



verde


## P2301

- Bota pocera negra, de caña alta.
- PVC.
- Sin puntera, sin plantilla.

**Tallas: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47**



negro



## P2401

**CERTIFICADO EN ISO 20345. S5 SRA**

- Bota pocera blanca.
- Nitrilo y PVC.
- Puntera y plantilla de acero.
- Propiedades antiestáticas.
- Absorción de la energía en la zona del tacón.
- Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación.
- Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

**Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**



blanco



blanco

**G0601**



EN 388

- Guante con palma y dorso en piel flor vacuno.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 8, 9, 10



blanco/beige

**G1501**



EN 388

- Guante con palma en piel y dorso en algodón.
- Ribete combinado y elástico en dorso.

Tallas: 8, 9, 10



gris/verde

**G2201**



EN 388

- Guante con palma de serraje y dorso y manguito de tela.
- Refuerzo en palma, índice y pulgar.

Tallas: 10



gris/amarillo

**G2202**



EN 388

- Guante de serraje con palma en serraje
- Dorso y manguito de tela.

Tallas: 10



gris/vaquero

**G2204**



EN 388

- Guante con palma de serraje
- Dorso y manguito en tela vaquera.

Tallas: 10



gris/naranja a.v.

gris/amarillo a.v.

**G2205**



EN 388

- Guante con palma de serraje.
- Dorso y manguito de tela.

Tallas: 10



azul

► **G4401**



**EN 388**

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño de seguridad.

**Tallas: 8, 9**



azul

► **G4101**



**EN 388**

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño elástico.
- Anticorte.

**Tallas: 9**



amarillo

► **G4501**



**EN 388**

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de algodón.
- Puño elástico.

**Tallas: 9, 10**



negro/gris

blanco/gris

► **G4601**



**EN 388**

- Guante recubierto de nitrilo.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

**Tallas: 8, 9, 10**



blanco

► **G4702**



**EN 388**

- Guante recubierto de poliuretano.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

**Tallas: 7, 8, 9, 10**



negro

► **G4801**



**EN 388**

- Guante recubierto de poliuretano.
- Dorso fresco de poliéster.
- Puño elástico.

**Tallas: 7, 8, 9, 10**

# NORMATIVAS GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS



## EN ISO 388 / Guantes de protección contra riesgos mecánicos

La norma EN 388 se aplica a todos los tipos de guantes de protección destinados a proteger frente a riesgos mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, penetración, desgarró y los cortes verticales. No se aplica a los guantes antivibratorios. Cada guante lleva marcado el pictograma y nombre de la norma, así como la protección ofrecida. Esta protección está determinada por cuatro o cinco cifras, cada una de las cuales representa un ensayo y su nivel de prestación tal y como muestra la tabla:

TIPO DE ENSAYO	NIVELES DE PRESTACIÓN				
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
A: Resistencia a la abrasión (nº de ciclos)	100	500	2000	8000	
B: Resistencia al corte por cuchilla (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C: Resistencia al desgarró (N)	10	25	50	75	
D: Resistencia a la penetración (N)	20	60	100	150	

TIPO DE ENSAYO	NIVELES DE PRESTACIÓN					
	NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C	NIVEL D	NIVEL E	NIVEL F
E: Resistencia al corte vertical (N)	2	5	10	15	22	30

# NORMATIVAS CALZADO DE SEGURIDAD

## EN ISO 20345 / Calzado de seguridad

Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de seguridad de uso general. Se puede definir como calzado de uso profesional a aquel calzado que se utiliza en el desempeño de una actividad laboral y que protege al usuario frente a posibles riesgos.

Existen dos clases de calzado de seguridad dependiendo del material del que están compuestos. El calzado fabricado con cueros y otros materiales constituye la clase I y el calzado todo-caucho (vulcanizado) o todo-polimérico (moldeado) conforma la clase II.

CALZADO DE SEGURIDAD	
Clase I	Clase II
<b>SB</b>  Resistencia hasta 200 Julios	<b>SB</b>  Resistencia hasta 200 Julios
<b>S1</b>  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos	<b>S4</b>  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos
<b>S2</b>  Todas las propiedades del S1 y además: Penetración y absorción de agua	<b>S5</b>  Todas las propiedades del S4 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes
<b>S3</b>  Todas las propiedades del S2 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes	

La tabla anterior refleja las combinaciones más utilizadas de requisitos básicos y adicionales, no obstante, se pueden añadir protecciones complementarias incluyendo el símbolo de éstas al marcado.

La mayoría de nuestro calzado cuenta con la protección complementaria de resistencia al deslizamiento. En esta protección existen los siguientes tipos:

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
<b>SRA</b>  Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón	<b>SRB</b>  Resistencia al deslizamiento sobre acero con glicerina	<b>SRC</b>  Resistencia al deslizamiento sobre ambas superficies

# ÍNDICE por referencia

**WORKTEAM** 

creating style at work

B0021	78	B1491	73
B0068	295	B1492	74
B0069	295	B1493	67
B0098	78	B1494	71
B0101	78	B1498	68
B1000	357	B1503	340
B1010	357	B1508	340
B1102	17	B1900	63
B1103	18	B2000	10
B1107	195	B2010	12
B1109	21	B2700	14
B1110	15	B2701	359
B1116	20	B3010	14
B1152	19	B3011	48
B1159	22	B3012	325
B1190	65	B3791	76
B1191	73	B3795	77
B1193	67		149
B1194	71	B4003	30
B1198	68	B4007	30
B1300	19	B4020	33
B1402	18	B4025	33
B1403	17	B4030	9
B1405	17	B4031	26
B1406	359	B4033	27
B1407	195	B4035	9
B1408	29	B5093	66
B1409	21	B5200	11
B1410	15	B5236	198
B1411	28	B5300	11
B1415	22	B5901	332
B1416	20	B5902	332
B1417	195	B5925	332
B1419	22	B6100	326
B1420	31	B6111	327
B1421	32	B6200	320
B1422	32	B6300	330
B1425	334	B6700	324
B1426	334	B6701	325
B1427	335	B6800	359
B1432	24	B6850	311
B1434	25	B6851	309
B1435	25	B6900	62
B1436	198	B6910	309
B1447	195	B6920	311
B1455	19	B6930	304
B1456	19	B6950	305
B1457	29	B6951	305
B1460	28	B6952	306
B1490	65	B6953	306

B6954	306
B7100	326
B7111	327
B7200	326
B8000	37
B8001	37
B8007	196
B8090	36
B8100	36
B8200	38
B8300	39
B8400	38
B8500	35
B8510	35
B8700	34
B8790	34
B9001	334
B9002	334
B9014	352
B9015	352
B9016	353
B9018	353
B9030	353
B9032	352
B9110	313
B9150	312
B9165	317
B9166	317
B9200	314
B9203	340
B9205	336
B9206	335
B9208	340
B9209	341
B9210	315
B9211	316
B9240	338
B9241	338
B9242	338
B9300	314
B9311	316
B9350	321
B9400	315
B9410	315
B9500	322
B9501	322
B9550	322
B9600	320
B9700	320
B9801	319
B9802	319
B9803	319
B9804	319
B9805	319
B9806	319

B9807	318
B9808	318
B9809	318
B9810	318
B9811	318
B9812	318
B9850	297
B9851	297
B9852	298
B9853	298
B9854	299
B9855	299
B9856	300
B9857	300
B9858	303
B9859	303
B9900	63
C1101	18
C2618	104
C2705	93
C2706	89
C2707	85
C2710	123
C2715	92
C2716	89
C2717	83
C2718	123
C2805	115
C2901	99
C2911	188
C2912	100
C2913	100
C2914	103
C2918	103
C2919	103
C2920	98
C2921	99
C2922	98
C2930	97
C2931	97
C2940	98
C2941	98
C2950	95
C2951	95
C3000	145
C3200	180
C3209	176
C3211	145
C3214	145
C3216	166
C3218	124
C3311	158
C3314	158
C3400	60
C3410	61

C3441	61
C3443	61
C3601	187
C3602	187
C3610	185
C3612	185
C3613	185
C3615	185
C3616	167
C3617	164
C3619	244
C3620	106
C3621	106
C3622	106
C3623	106
C3633	104
C3640	182
C3645	104
C3647	182
C3700	180
C3710	147
C3711	161
C3716	168
C3717	165
C3720	181
C3730	147
C3735	151
C3736	168
C3737	165
C3740	161
C3745	150
C3750	153
C3765	154
C3790	153
C3810	175
C3811	146
C3812	158
C3813	146
C3833	173
C3837	116
C3839	138
C3840	110
C3841	110
C3842	111
C3843	111
C3850	108
C3852	108
C3855	108
C3856	108
C3860	114
C3866	114
C3866	166
C3867	114
C3867	163
C3870	113

C3877	113
	163
C3880	173
C3882	117
C3883	117
C3887	116
C3890	119
C3891	119
C3895	119
C3896	119
C3910	170
C3915	170
C3927	170
C3933	172
C3936	199
C3937	199
C3938	191
C3939	191
C3940	191
C3941	115
C3945	172
C3950	170
C4005	142
C4010	143
C4014	143
C4015	27
C4016	190
C4018	126
C4019	127
C4020	146
C4025	147
C4025	159
C4026	168
C4027	165
C4028	127
C4030	159
C4035	177
C4040	177
C4046	167
C4047	164
C4057	163
C4110	126
C4119	127
C4502	10
C4503	13
C4504	13
C5090	65
C5091	76
C5094	71
C5508	176
C5511	140
C6010	121
C6020	121
C6030	121
C6040	121

C7102	325
C8250	131
C9030	175
C9031	193
C9033	192
C9035	140
C9036	138
C9037	138
C9241	93
C9242	89
C9243	85
G0025	363
G0601	384
G1501	384
G2201	384
G2202	384
G2204	384
G2205	384
G4101	385
G4401	385
G4501	385
G4601	385
G4702	385
G4801	385
HVTT01	184
HVTT02	184
HVTT03	184
HVTT05	357
HVTT10	366
HVTT20	64
	182
HVTT90	64
	182
J4000	328
J4001	328
J4050	329
J6050	329
M1000	358
M101	351
M102	347
M108	350
M118	340
M119	341
M200	351
M2007	330
M2008	330
M2009	321
M2010	321
M202	348
M205	350
M206	348
M240	339
M300	351
M302	350
M305	350

M400	349	MSK1309	362	S1100	289	S7011	23	S9232	88	WF1550	238	WFA107	362
M401	349	MSK8000	329	S1130	288	S7014	23	S9233	85	WF1560	241	WFA108	362
M402	349	MSK850	297	S1140	289	S7015	23	S9261	90	WF1616	228	WFA109	362
M501	351	MSK851	297	S1150	285	S7016	196	S9262	88	WF1617	228	WFA110	362
M502	347	MSK852	298	S2000	290	S7501	245	S9263	84	WF1619	226	WFA111	362
M518	340	MSK853	298	S2005	290	S7502	245	S9310	260	WF1640	226	WFA115	362
M519	341	MSK854	299	S2010	181	S7520	244	S9315	261	WF1642	229	WFA125	363
M520	336	MSK855	299	S2014	290	S7525	244	S9316	261	WF1680	229	WFA220	366
M521	337	MSK856	300	S2018	154	S7551	245	S9320	179	WF1800	237	WFA221	366
M525	337	MSK857	300	S3100	49	S7555	245	S9470	254	WF1850	236	WFA230	366
M526	337	MSK858	303	S3107	196	S8110	356	S9480	259	WF1852	236	WFA301	366
M530	348	MSK859	303	S3136	199	S8120	356	S9482	252	WF1854	237	WFA302	366
M531	348	MSK9050	328	S3200	47	S8130	356	S9485	252	WF1855	236	WFA305	366
M539	341	MSK9055	328	S3207	197	S8220	277	S9490	256	WF1858	237	WFA401	369
M540	339	P1101	381	S3209	47	S8225	277	S9494	246	WF1858	288	WFA402	369
M601	331	P1201	381	S3220	47	S8230	282	S9495	250	WF1900	235	WFA403	369
M602	331	P1301	382	S3250	46	S8300	282	S9497	246	WF1901	234	WFA404	369
M603	336	P1401	382	S3350	267	S8310	283	S9498	254	WF1903	234	WFA407	369
M605	335	P1402	380	S3900	44	S8320	277	S9499	248	WF1912	235	WFA408	368
M609	331	P2006	323	S3910	44	S8330	273	S9505	137	WF1927	235	WFA409	368
M610	331	P2008	323	S4000	50	S8335	273	S9510	136	WF2605	219	WFA450	367
M614	313	P2009	323	S4001	51	S8360	281	S9520	135	WF2616	218	WFA501	367
M618	340	P2101	380	S4002	51	S8365	281	S9525	136	WF2617	218	WFA552	367
M619	341	P2102	380	S4005	50	S8505	266	S9525	157	WF2620	217	WFA553	367
M628	340	P2201	383	S4032	129	S8510	266	S9530	179	WF2650	218	WFA901	365
M629	341	P2301	383	S4035	129	S8515	267	S9535	179	WF2700	211	WFA902	365
M640	339	P2401	383	S4036	167	S8516	267	S9591	75	WF2716	215	WFA903	365
M710	343	P2501	382	S4037	164	S8520	266	S9600	133	WF2717	212	WFA904	365
M711	343	P2510	374	S4500	41	S8530	283	S9605	133	WF2720	215	WFA905	364
M712	342	P2511	374	S4503	42	S8540	271	S9800	257	WF2727	215	WFA906	364
M713	342	P2601	382	S5500	40	S8550	271	S9810	257	WF2750	212	WFA907	364
M715 PACK	343	P2901	377	S5501	40	S8600	269	S9820	135	WF2752	212	WFA908	364
M716	345	P2902	376	S5502	40	S8610	268	S9830	256	WF2758	211	WFA909	364
M717	345	P2911	375	S5503	42	S8620	269	S9850	262	WF2817	208	WFA910	363
M718	345	P2912	375	S5505	49	S8625	274	S9855	262	WF2840	208	WFA911	363
M719	345	P3001	381	S5507	197	S8630	275	S9860	265	WF2850	209	WFA915	363
M720	344	P3002	381	S5530	8	S8640	270	S9870	265	WF2852	209	WFA916	363
M721	344	P3005	379	S5600	42	S8650	270	S9880	264	WF2855	206	WFA917	363
M722	344	P3006	379	S5601	43	S8660	280	S9885	264	WF2858	205	WFA920	363
M723	344	P3007	379	S5603	43	S8665	278	T1001	329	WF2880	206	WFA925	363
M802	319	P3008	379	S6090	63	S9010	259	T1002	329	WF4150	238	WFA930	365
M803	319	P3010	378	S6500	52	S9013	257	WF1000	240	WF4550	239	WFA940	364
M806	319	P3011	378	S6502	52	S9020	258	WF1016	220	WF5851	230	WFA941	364
M807	318	P3012	376	S6507	53	S9030	258	WF1017	220	WF5852	230	WFA942	365
M809	318	P3013	377	S6508	53	S9035	190	WF1040	222	WF5853	231	WFA943	364
M850	297	P4001	370	S6510	54	S9040	258	WF1042	224	WF5854	231	WFA990	362
M851	297	P4002	371	S6520	54	S9060	257	WF1050	222	WF5855	232	WFA995	362
M852	298	P4003	371	S6530	9	S9100	260	WF1052	224	WF5856	232	WSET1465	56
M853	298	P4009	370	S6591	74	S9201	92	WF1058	224	WF5857	233	WSK5001	358
M854	299	P4010	372	S6598	66	S9202	86	WF1058	285	WF5858	233		
M855	299	P4011	373	S6600	53	S9203	83	WF1100	239	WFA020	367		
M856	300	P4012	373	S6601	53	S9211	90	WF1150	238	WFA021	367		
M857	300	S1000	286	S6610	54	S9212	86	WF1160	241	WFA022	367		
M858	303	S1008	193	S6611	54	S9213	84	WF1400	240	WFA105	362		
M859	303	S1050	286	S6640	339	S9231	93	WF1500	239	WFA106	362		



